



ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
 CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

Obra: (1074617) CRECHE VIVER BEM - Barra do Mendes - BA Rua Projetada 1, 00, Terreno, Centro, Barra do Mendes
 BDI : 25,00%
 SEM DESONERAÇÃO

			EDIF B - Edificação principal do Proinfância B - 220V	un	1,00			
PLANILHA DA NOVA PACTUAÇÃO								
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUAN T.	CUSTO (R\$)	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1			Placa da obra - padrão Governo Federal	m²	10,00			
1.2			Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão	Un.	1,00			
5.			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL					
5.1			ELEMENTOS VAZADOS					
5.1.1	73937/001	SINAPI	Elementos vazados, quadriculados, em perfil	m²	38,31			
5.2			PAREDES DE VEDAÇÃO					
5.2.4	95872	SINAPI	Carenagem em plastico plástico reforçado com	PC	1,00			
5.3			DIVISÓRIAS					
5.3.2	102253	SINAPI	Divisória de banheiros e sanitários em granito	m²	44,43			
6			ESQUADRIAS					
6.1			PORTAS DE MADEIRA					
6.1.1	90822	SINAPI	Porta de Madeira - PM1 - 80x210, incluso	und	12,00			
6.1.2	8029	ORSE	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com visor de	und	17,00			
6.1.3	90822	SINAPI	Porta de Madeira - PM3 - 80x210, com chapa,	und	4,00			
6.1.4	90820	SINAPI	Porta de Madeira - PM4 - 60x210 - com	und	3,00			
6.1.5	8664	ORSE	Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com veneziana	m²	3,36			
6.1.6	74139/2	SINAPI	Porta de abrir- Box em madeira Laminado	und	10,00			
6.1.7	74139/2	SINAPI	Porta de abrir- Box em madeira Laminado	und	6,00			



6.1.8	74139/2	SINAPI	Porta de abrir-Box em madeiraLaminado	und	2,00			
6.2			FERRAGENS E ACESSÓRIOS					
6.2.1	91306	SINAPI	Fechadura de embutir completa, para portas	und	34,00			
6.2.2	91305	SINAPI	Fechadura de embutir completa, para portas de	und	10,00			
6.3			PORTAS EM ALUMÍNIO					
6.3.1	11946	ORSE	Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de	m ²	3,36			
6.3.2	11946	ORSE	Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de	m ²	5,04			
6.3.4	3946	ORSE	Gradil fixo em tubo de aço galvanizado e tela de	m ²	2,52			
6.3.5	3946	ORSE	Gradil fixo em tubo de aço galvanizado e tela de	m ²	3,13			
6.3.6	3946	ORSE	Gradil fixo em tubo de aço galvanizado e tela de	m ²	3,55			
6.3.7	3946	ORSE	Gradil fixo em tubo de aço galvanizado e tela de	m ²	4,89			
6.3.8	12980	ORSE	Portão de abrir em tubo de aço galvanizado e	m ²	7,25			
6.3.9	12980	ORSE	Portão de abrir em tubo de aço galvanizado e	m ²	3,40			
6.3.10	12980	ORSE	Portão de abrir em tubo de aço galvanizado e	m ²	4,00			
6.3.13	13114	ORSE	Instalação de barra metálica para apoio de PNE	Cj	12,00			
6.4			PORTAS DE VIDRO - PV					
6.4.1	73838/1	SINAPI	Porta de Vidro temperado - PV1 - 160x210, com	und	6,72			
6.5			JANELAS DE ALUMÍNIO - JA					
6.5.1	94559	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-1, 180x30, completa	m ²	3,12			
6.5.2	94560	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-2, 60x90, completa	m ²	3,24			
6.5.5	94560	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-5, 208x60, completa	m ²	2,50			
6.5.8	94560	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-8, 178x120, completa	m ²	2,14			
6.5.9	94560	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-9, 149x80, completa	m ²	2,38			
6.5.12	94560	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-12, 141x80, completa	m ²	1,13			
6.5.14	C4830	SEINFRA	Janela de Alumínio - JA-14, 130x60, completa	m ²	1,56			
6.5.15	94570	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-15, 178x60, completa	m ²	1,07			
6.5.17	94570	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-17, 288x160, completa	m ²	18,43			
6.5.20	C4830	SEINFRA	Janela de Alumínio - JA-20, 258x60, completa	m ²	1,55			
6.6			VIDROS					
6.6.1	102166	SINAPI	Vidro liso comum incolor, espessura 6mm-	m ²	28,88			
6.6.2	9631	ORSE	Vidro Temperado 10mm, incolor, incluso	m ²	13,72			
6.6.3	74125/002	SINAPI	Espelho cristal esp. 4mm com moldura	m ²	6,88			
7,			SISTEMAS DE COBERTURA					
7.1.5	94231	SINAPI	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24,	m	48,00			
7.1.6	71623	SINAPI	Telha translúcida de polipropileno (7,80 x 4,0m)	m ²	31,20			
7.2			FORRO					



7.2.1	13019		Forro em Painel Wall System - composto de	m ²	209,79			
9			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS					
9.1	3412	SINAPI	Placas de plástico reforçado com fibra de vidro,	m ²	821,56			
10			SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS					
10.1			PAVIMENTAÇÃO INTERNA					
10.1.4	101749	SINAPI	Piso de cimento desempenado com juntas de	m ²	52,34			
10.1.5	101094	SINAPI	Piso podotátil de alerta em borracha integrado	m ²	45,18			
10.2			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					
10.2.1	92396	SINAPI	Pavimentação em blocos intertravado de concreto,	m ²	240,15			
10.2.2	98689	SINAPI	Soleira em granito cinza andorinha, L=11cm,	m	37,60			
10.2.3	4059	SINAPI	Meio -fio (GUIA) de concreto premoldado-	m	85,00			
11			PINTURA					
11.1	3714	ORSE	Pintura com Poliuretânica Azul - Barrado	m ²	125,82			
11.2	3714	ORSE	Pintura com Poliuretânica Azul - Perfis das	m ²	40,70			
11.3	3714	ORSE	Pintura com Poliuretânica Azul - Rodameio	m ²	3,88			
11.4	3714	ORSE	Pintura com Poliuretânica Vermelha - Perfis das	m ²	139,16			
11.5	100757	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em	m ²	92,96			
11.6	3714	ORSE	Pintura com Poliuretânica Vermelha - Perfis das	m ²	3,25			
11.7	3714	ORSE	Pintura com Poliuretânica Vermelha - Rodameio	m ²	4,13			
11.8	3714	ORSE	Pintura com Poliuretânica Amarela - Pórtico	m ²	39,32			
11.9	16.48.035	FDE	Pintura Tinta Intumescente - Forro Interno-	m ²	1.905,04			
11.10	16.48.035	FDE	Pintura Tinta Intumescente - Parede	m ²	1.693,45			
11.11	88488	SINAPI	Pintura Tinta Acrílica Bege - Forro	m ²	419,37			
11.12	88489	SINAPI	Pintura Tinta Acrílica Bege - Parede	m ²	817,07			
11.13	100757	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em	m ²	153,44			
12			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					
121			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO					
12.1.1	89987	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 3/4"	un	2,00			
12.1.2	94793	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4"	un	5,00			
12.1.3	94497	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	1,00			
12.1.4	94498	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 2"	un	2,00			
12.1.5	94499	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 2.1/2"	un	1,00			
12.1.6	89987	SINAPI	Registro de gaveta com canopla, Ø 3/4"	un	58,00			
12.1.7	89985	SINAPI	Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, Ø	un	15,00			
12.1.8	99621	SINAPI	Válvula de retenção horizontal Ø 1 1/4"	un	1,00			
12.1.9	89446	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	230,00			



12.1.16	94797	SINAPI	Torneira de bóia, diâmetro 25mm	un	1,00		
12.1.17	72285	SINAPI	Caixa em alvenaria 30x30x30 cm para Registro	un	2,00		
12.1.18	72285	SINAPI	Caixa em alvenaria 100x160 cm para bomba	un	1,00		
12.1.19	6078	ORSE	Hidrômetro completo, Ø 3/4"	un	1,00		
12.1.20	2644	ORSE	Conjunto moto bomba centrífuga CV 3/4, vazão	un	2,00		
13.2			ACESSÓRIOS				
13.2.1	4283	ORSE	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro	un	24,00		
13.2.2	9752	ORSE	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro		4,00		
13.2.6	83623	SINAPI	Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para	un	1,00		
13.2.7	83626	SINAPI	Grelha de ferro fundido 150 x 150 mm	un	1,00		
13.2.8	72285	SINAPI	Caixa de areia sem grelha 60x60cm	un	1,00		
13.2.11	1700	ORSE	Ralo seco de PVC 100X100mm Simples	un	5,00		

15			LOUÇAS E METAIS				
15.1	95470	SINAPI	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, com assento, cor Branco Gelo, código:	un	2,00		
15.2	86888	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional com Caixa	un	7,00		
15.3	95470	SINAPI	Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16,	un	12,00		
15.4	100849	SINAPI	Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA	un	7,00		
15.5	4642	SEINFRA	Assento para, Bacia Sanitária com caixa	un	2,00		
15.6	95544	SINAPI	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37,	un	27,00		
15.7	C1151	SEINFRA	Ducha Higiênica com registro e derivação Izy,	un.	4,00		
15.8	86943	SINAPI	Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo,	un	8,00		
15.9	86901	SINAPI	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código	un	21,00		
15.10	86906	SINAPI	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy,	un	29,00		
15.11	95547	SINAPI	Saboneteira Linha Excellence, código 7009,	un	31,00		
15.12	C4825	SEINFRA	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007,	un	27,00		
15.13	100866	SINAPI	Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C,	un	8,00		
15.14	7	PRÓPRIA	Banheira Embutir em plástico tipo PVC,	un	4,00		
15.15	100860	SINAPI	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com	un	15,00		
15.16	89985	SINAPI	Torneira Acabamento para registro pequeno	un	15,00		
15.17	86920	SINAPI	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código	un	2,00		
15.18	86914	SINAPI	Torneira de parede de uso geral com arejador	un	3,00		
15.19	86914	SINAPI	Torneira de parede de uso geral com bico para	un	10,00		
15.20	7227	ORSE	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 –	un	2,00		
15.21	86936	SINAPI	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica	un.	13,00		



15.22	86909	SINAPI	Torneira para cozinha de mesa bica móvel lzy,	un	13,00			
15.23	C2507	SEINFRA	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou	un	1,00			
16			INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL					
16.2	92688	SINAPI	Tubo de Ferro Galvanizado Ø 3/4", inclusive	m	18			
16.3	G18	PRÓPRIA	Fita anticorrosiva	m	18			
16.4	95249	SINAPI	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	4,00			
16.5	8708	ORSE	Registro 1º Estágio c/ manômetro	un	1,00			
16.6	10882	ORSE	Registro 2º Estágio c/ registro	un	2,00			
16.7	8980	ORSE	Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi	un	1,00			
17			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO					
17.1	72553	SINAPI	Extintor PQS - 6KG	un	8,00			
17.2	72554	SINAPI	Extintor Gás Carbonico - 6KG	un	2,00			
17.3	97599	SINAPI	Luminária de emergência de 31 Leds autonomia	un	24,00			
17.4	72947	SINAPI	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	un	10,00			
17.5	C4628	SEINFRA	Placa de sinalização em pvc cod 12 - (316x158)	un	4,00			
17.6	C4628	SEINFRA	Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158)	un	8,00			
17.7	C4628	SEINFRA	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158)	un	2,00			
17.8	C4627	SEINFRA	Placa de sinalização em pvc cod 263 - (300x300)	un	10,00			
18			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V					
18.1			CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO					
18.1.1	12222	ORSE	Quadro de Distribuição Geral de Baixa Tensão,	un	1,00			
18.1.2	74131/4	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo,	un	1,00			
18.1.3	74131/4	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo,	un	1,00			
18.1.4	74131/4	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo,	un	1,00			
18.1.5	74131/4	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo,	un	1,00			
18.1.6	74131/4	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo,	un	1,00			
18.1.7	74131/5	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo,	un	1,00			
18.1.8	C2065	SEINFRA	Quadro de Distribuição de embutir, completo,	un	1,00			
18.1.9	C3579	SEINFRA	Quadro de comando de Motor, de embutir,	un	1,00			
18.2			DISJUNTORES					
18.2..1	8633	ORSE	Disjuntos monopolar termomagnético 10A	un	4,00			
18.2..2	9735	ORSE	Disjuntos monopolar termomagnético 15A	un	23,00			
18.2..3	7743	ORSE	Disjuntos monopolar termomagnético 20A	un	6,00			
18.2..4	8311	ORSE	Disjuntos monopolar termomagnético 25A	un	1,00			
18.2..5	7994	ORSE	Disjuntos bipolar termomagnético 25A	un	20,00			



18.2..6	8484	ORSE	Disjuntos bipolar termomagnético 10A	un	13,00			
18.2..7	9735	ORSE	Disjuntos bipolar termomagnético 15A	un	1,00			
18.2..8	7743	ORSE	Disjuntos bipolar termomagnético 20A	un	1,00			
18.2..9	7995	ORSE	Disjuntos tripolar termomagnético 40A	un	2,00			
18.2..10	8000	ORSE	Disjuntos tripolar termomagnético 20A	un	5,00			
18.2..11	7911	ORSE	Disjuntos tripolar termomagnético 10A	un	1,00			
18.2..12	11267	ORSE	Disjuntos tripolar termomagnético 200A	un	1,00			
18.2..13	453	ORSE	Disjuntos tripolar termomagnético 100A	un	6,00			
18.2..14	11572	ORSE	Disjuntos tripolar termomagnético 70A	un	2,00			
18.2..15	13149	ORSE	Dispositivo de proteção contra sobrecorrente DP	un	1,00			
18.2..16	C4531	SEINFRA	Dispositivo Diferencial Residual	un	3,00			
18.2..17	C4562	SEINFRA	Dispositivo de proteção contra surto	un	3,00			
18.3			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					
18.3.1	91834	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado,	m	798,00			
18.3.2	91836	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado,	m	30,00			
18.3.3	91840	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado,	m	50,00			
18.3.4	93008	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado,	m	22,00			
18.3.5	93009	SINAPI	Eletroduto PVC rígido, Ø32mm (DN 1"), inclusive	m	30,00			
18.3.6	93010	SINAPI	Eletroduto PVC rígido, Ø75mm (DN 2.1/2"),	m	3,00			
18.3.7	95752	SINAPI	Eletroduto PVC rígido, Ø50mm (DN 1.1/2"),	m	15,00			
18.3.8	91871	SINAPI	Eletroduto PVC rígido, Ø25mm (DN 3/4"),	m	15,00			
18.3.9	92905	SINAPI	Conexão união para eletrodutos corrugados	un	516,00			
18.3.10	92893	SINAPI	Conexão união para eletrodutos corrugados	un	85,00			
18.3.11	92905	SINAPI	Conexão união para eletrod. corrugados de	un	140,00			
18.3.12	92905	SINAPI	Conexão união para eletrod. corrugado de	un	30,00			
18.3.13	97886	SINAPI	Caixa em Alvenaria tipo CP-1, 60x60x60cm, com	un	2,00			
18.3.14	97886	SINAPI	Caixa em Alvenaria tipo CP-2, 60x60x60cm, com	un	4,00			
18.3.15	C0624	SEINFRA	Caixa em alvenaria tipo CP-3, 30x30x30cm, com	un	2,00			
18.3.16	83446	SINAPI	Caixa em alvenaria tipo R-0	un	2,00			
18.3.17	83446	SINAPI	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com	un	3,00			
18.4			CABOS E FIOS (CONDUTORES)					
18.4.3	91930	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em	m	1.002,00			
18.4.4	91934	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em	m	180,00			
18.4.5	101888	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em	m	428,00			
18.4.6	92985	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em	m	428,00			
18.4.7	92990	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em	m	70,00			

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 10:09:41 do dia 17/09/2025

Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:

<https://www.barradomendes.ba.gov.br/verifica-assinatura/5E926131D3573FFAC1028ACA7F33D172>

ou utilize o QR Code ao lado.



18.4.8	92992	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em	m	205,00			
18.4.9	96973	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	m	3,00			
18.5			ILUMINAÇÃO E TOMADAS					
18.5.1	91996	SINAPI	Tomada universal, 2P+T, 15A/250v, cor preta,	un	117,00			
18.5.2	91996	SINAPI	Tomada universal, dupla, 2P+T, 15A/250v, cor	un	23,00			
18.5.3	91997	SINAPI	Tomada universal, 3P, 20A/250v, cor preta,	un	25,00			
18.5.4	91953	SINAPI	Interruptor simples 10 A, completa	un	45,00			
18.5.5	91959	SINAPI	Interruptor duas seções 10A por seção, completa	un	11,00			
18.5.6	91967	SINAPI	Interruptor três seções 10A por seção, completa	un	3,00			
18.5.7	91967	SINAPI	Interruptor Tree-way 10 A, completa	un	38,00			
18.5.8	91967	SINAPI	Interruptor For-way 10 A, completa	un	14,00			
18.5.9	97586	SINAPI	Luminárias 2x32W completa	un	113,00			
18.5.10	C1661	SEINFRA	Luminárias 2x16 W completa	un	26,00			
18.5.11	C4540	SEINFRA	Luminárias 2X32 com alaetas	un	7,00			
18.5.12	C4540	SEINFRA	Luminária de piso	un	5,00			
18.5.13	C2045	SEINFRA	Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W	un	6,00			
18.5.14	C4107	SEINFRA	Arandelas 60W	un	26,00			
18.5.15	10409	ORSE	Arandelas blindada para lâmpada de 60W	un	2,00			
18.5.16	91940	SINAPI	Caixa de passagem 4x2" para interruptor e	un	120,00			
18.5.17			Caixa de passagem de ferro esmaltada	un	151,00			
19			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO					
19.1	91835	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado,	m	166,00			
19.2	91928	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em	m	497,00			
19.3	9137	ORSE	Caixa de passagem 4x2" Plástica para interruptor	un	13,00			
19.4	91996	SINAPI	Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250v, cor	un	13,00			
20			INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA					
20.1			EQUIPAMENTOS PASSIVOS					
20.1.1	98302	SINAPI	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	1,00			
20.1.2	7867	ORSE	Switch de 24 portas	un	2,00			
20.1.3	11417	ORSE	Bloco 110 para rack 19" 100 pares	un	1,00			
20.1.4	8362	ORSE	Guia de Cabos Frontal, fechado	un	4,00			
20.1.5	8362	ORSE	Guia de Cabos Traseiro	un	4,00			
20.1.6	C4568	SEINFRA	Trava Path Panel	un	4,00			
20.1.7	8362	ORSE	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	2,00			
20.1.8	8362	ORSE	Guia de Cabos Superior, fechado	un	1,00			
20.2			CABOS EM PAR TRANÇADOS					



20.2.1	39598	SINAPI	Cabo UTP Categoria 5e	m	1.100,00			
20.2.2	98291	SINAPI	Cabo CCI - 5 Pares	m	65,00			
20.2.3	11750	ORSE	Cabo coaxial	m	110,00			
20.3			CABOS DE CONEXÃO					
20.3.1	C4526	SEINFRA	Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível	un	24,00			
20.3.2	C4526	SEINFRA	Cabos de conexões – Patch cord 110 / RJ-45 1	un	15,00			
20.3.3	C4526	SEINFRA	Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível	un	24,00			
20.3.4	C4526	SEINFRA	Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível	un	24,00			
20.4			TOMADAS					
20.4.1	98307	SINAPI	Tomada modular RJ-45 Categoria 6	un	28,00			
20.4.2	10725	ORSE	Conector de TV Tipo F (Coaxial)	un	4,00			
20.5			CAIXAS E ACESSÓRIOS					
20.5.1	97888	SINAPI	Caixa subterrânea em alvenaria, tipo	un	2,00			
20.5.2	97886	SINAPI	Caixa de passagem em alvenaria 20x20 com	un	4,00			
20.5.3	8896	ORSE	Caixa de passagem de piso 15x15 com tampa	un	24,00			
20.5.4	8075	SEINFRA	Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12cm em	un	1,00			
20.5.5	8075	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com	un	1,00			
20.6			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					
20.6.1	4895	ORSE	Eletroduto PVC corrugado de alta densidade,	m	65,00			
20.6.2	21135	SINAPI	Eletroduto Ferro Galvanizado , Ø 1 1/4", inclusive	m	172,00			
20.6.3	860	ORSE	Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm	m	69,00			
20.6.4	11285	ORSE	Curva horizontal para eletrocalha 100 x 50 mm	un	2,00			
20.6.5	8443	ORSE	Curva vertical para eletrocalha 100 x 50 mm	un	1,00			
20.6.6	8113	ORSE	Tê horizontal para eletrocalha 100 x 50 mm	un	1,00			
20.6.7	63748	SBC	Fechamento para eletrocalha 100 x 50 mm	un	2,00			
20.6.8	9533	ORSE	Flange para eletrocalha 100 x 50 mm	un	1,00			
20.7			ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO					
20.7.1	5059	SINAPI	Poste de concreto armado de 300daN com	un	1,00			
20.7.2	101538	SINAPI	Armação secundária com no mínimo 5mm de	un	2,00			
20.7.3	379	SINAPI	Arruela quadrada de aço galvanizado para	un	2,00			
20.7.4	430	SINAPI	Parafuso de aço galvanizado de Ø16mm com	un	2,00			
20.7.5	101548	SINAPI	Isolador tipo roldana	un	2,00			
20.7.6	2800	ORSE	Caixa para seccionamento/proteção, barramento	un	1,00			
20.7.7	2377	SINAPI	Disjuntor Trifásico 200A	un	1,00			
20.7.8	43905	SINAPI	Caixa para DPS e DP com visor e sem acesso ao	un	1,00			
20.7.9	C0627	SEINFRA	Caixa para passagem de cabo telefonico com	un	1,00			



20.7.10	9174	ORSE	Mureta em alvenaria de dimensões. C: 100cm, h:	m ²	1,70			
21			SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA					
21.1	73031	SBC	Duto circular metálico diametro 40cm, conforme	m	5,00			
21.2	73031	SBC	Duto circular metálico diametro 19,05cm,	m	1,30			
21.3	9022	ORSE	Coifa de centro em aço inox de 1700x1300x450	un	1,00			
21.4	93106	SINAPI	Expansão metálica 40x19,5cm, conforme projeto	un	1,00			
21.5	25044	SBC	Curva circula metálica 90o., conforme projeto e	un	2,00			
21.6			Curva circula metálica 90o., diam. 19,5cm,	un	2,00			
21.7	68610	SBC	Suporte metálico para fixação dos dutos e coifa,	cj	10,00			
22			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)					
22.1	96989	SINAPI	Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em	m	1,00			
22.2	98463	SINAPI	Conector mini-gar em bronze estanhado	un	26,00			
22.3	96971	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 16 mm2 inclusive com	m	178,00			
22.5	9051	ORSE	Caixa de equalização de potências 200x200mm	un	1,00			
22.7	11039	ORSE	Parafuso de fenda auto atarrachante de Inox	un	504,00			
22.8	11132	ORSE	Presilhas para cabo de cobre de 35mm	un	504,00			
22.9	78039	SBC	Presilhas de metal para eletroduto de PVC rígido	un	63,00			
22.10	96973	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	m	504,00			
22.11	98111	SINAPI	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de	un	4,00			
22.12	72263	SINAPI	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo	un	17,00			
22.13	101548	SINAPI	Isolador simples com chapa de encosto h=100	un	28,00			
22.14	3398	SINAPI	Isolador simples para quinas 90° com chapa de	un	24,00			
23			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
23,			GERAIS					
23.1.1	C0864	SEINFRA	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo	un	3,00			
23.1.2	C4065	SEINFRA	Bancada em granito cinza andorinha - espessura	m ²	98,45			
23.1.3	SANTCOM	PRÓPRIO	Sóculo em granito cinza andorinha - espessura	m ²	1,95			
23.1.4	C2910	SEINFRA	Prateleiras e escaninhos em mdf	m ²	143,32			
23.1.5	3226	ORSE	BA1: Banco em plástico reforçado com fibra de	m ²	4,74			
23.1.6	3226	ORSE	BA2: Banco em plástico reforçado com fibra de	m ²	2,11			
23.1.7	3226	ORSE	BA3: Banco em plástico reforçado com fibra de	m ²	1,44			
23.1.8	C4065	SEINFRA	Bancos de concreto do pátio	m ²	30,00			
24			SERVIÇOS FINAIS					
24.1	2450	ORSE	Limpeza final da obra	m ²	1.052,94			
Subtotal								



26			PSG - Paisagismo					
26.1	10234	ORSE	Gramma - fornecimento e plantio (inclusive	m ²	842,00			
								Subtotal
28			FOSSA					
28.1	10320	ORSE	Execução de Fossa séptica 1,80 x 3,60 x 1,60 m,	un	1,00			
								Custo TOTAL com BDI incluso
			EDIF B - Edificação principal do Proinfância B	un	1,00			

JADE GOMES DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 052154504-8

